

令和6年度
ごみ成分測定結果

項目	単位	4月25日		6月6日		8月8日		10月3日					
		晴		晴		晴		雨					
		破碎前 29.0℃	破碎後 29.0℃	破碎前 32.0℃	破碎後 32.0℃	破碎前 35.5℃	破碎後 35.5℃	破碎前 30.0℃	破碎後 30.0℃	破碎前	破碎後	破碎前	破碎後
紙 類・布 類 (湿)	%	35.5	60.6	39.8	29.1	41.5	68.9	20.9	37.4				
(乾)		37.7	56.9	50.3	31.5	45.0	65.0	25.2	37.3				
高 分 子 類 (湿)		7.8	13.2	13.7	10.8	6.3	14.1	8.6	15.2				
(乾)		11.8	20.3	19.2	15.0	10.5	20.2	15.3	20.1				
木・竹・わら類 (湿)		14.7	10.9	36.6	43.4	21.4	8.5	40.8	34.0				
(乾)		17.7	9.0	24.5	37.7	22.1	7.4	39.7	29.4				
ちゅう芥類 (湿)		20.0	5.8	8.2	5.4	27.4	2.9	26.6	4.8				
(乾)		6.5	3.4	3.8	3.6	17.6	1.4	16.1	3.8				
不 燃 物 類 (湿)		<0.1	0.2	<0.1	0.6	0.8	0.3	<0.1	0.3				
(乾)		<0.1	0.4	0.1	1.3	1.5	0.5	<0.1	0.5				
そ の 他 (湿)		22.0	9.3	1.6	10.7	2.6	5.3	3.1	8.3				
(乾)		26.3	10.0	2.1	10.9	3.3	5.5	3.7	8.9				
単位容積重量	kg/m ³	192	225	111	183	147	168	144	191				
水 分	%	48.6	56.8	43.6	55.7	50.3	53.4	52.8	50.1				
灰 分		11.4	5.5	5.7	5.2	6.1	5.3	7.3	7.7				
可燃分		40.0	37.7	50.7	39.1	43.6	41.3	39.9	42.2				
低位発熱量・計算値	kcal/kg	1510	1360	2020	1430	1660	1540	1480	1600				
	kJ/kg	6310	5680	8460	5970	6950	6440	6190	6690				
低位発熱量・実測値	kcal/kg	1810	1570	2140	1390	1840	1760	1860	2230				
	kJ/kg	7570	6550	8970	5840	7700	7370	7780	9350				